

DEKTON®

משטחים חדשניים ואולטרה-קומפקטיים

ניקוי ותחזוקה של משטחי עבודה במטבח

A product designed by **COSENTINO**





ניקוי

כתמים קשים

תחזוקה
רגילה

בשל הנקבוביות האפסית שלו, משטח ה-DEKTON האולטרה-קומפקטי עמיד בצורה מוגברת בפני כתמים בעבודה היומיומת ובפני מוצרים כימיים, אשר הופך אותו למשטח אידיאלי לשימוש כמשטח עבודה במטבח וכמשטח לסוגים אחרים של עבודה, הן פנימיים והן חיצוניים. לניקוי כללי COSENTINO ממליצה להשתמש ב- α -ACTION עם ספוג או כרית ניקוי, השיטה הטובה ביותר היא שימוש בסבון ניטרלי ומים.

במקרה של כתמים חמורים, הן ממוצרים עמידים לחומרי ניקוי רגילים או מפני שהם נשאר על משטח העבודה מבלי שהוסרו, אנו ממליצים להשתמש במוצרים מיוחדים כגון: משחת ניקוי עם חלקיקים שוחקים או ממים (מסוג אצטון או ממש אוניברסלי). הטבלה שלהלן מציגה סוגים שונים של כתמים עם חומרי ניקוי המתאימים להם.

הכתם	חומר ניקוי
גריז ושמן	חומר ניקוי אלקאלי/ממס
דין	ממס
חלודה	חומצה
אבנית	חומצה
יין	חומר ניקוי אלקאלי/חומצה
גומי צמינים	ממס
גלידה	חומר ניקוי אלקאלי
שרף/לקה לציפורניים	ממס
קפה	חומר ניקוי אלקאלי/חומצה
שעווה של גרות	ממס
אספלט	ממס
שאריות צמנט	חומצה
גבס	חומצה
דבק אפוקסי	ממס
קולה	חומר מחמצן
מיצי פירות	חומר מחמצן
זפת	ממס
ניקוטין	ממס/חומר מחמצן

מוצרי ניקוי חומציים כוללים כל חומר בעל PH נמוך או כל חומר מסיר קשקשים. מוצרים אלקאליים כוללים חומרי ניקוי בסיסיים, אמוניה וכו'.

ממסים עשויים לכלול חומרים כגון ממס אוניברסלי, טרפנטין (כוהל לבן), אצטון, כוהל וכו'. חומרים מחמצנים כוללים מוצרים כגון מי חמצן ומלבין מזולל.





ביצועים במגע עם חפצים חמים

מניעת מכות

למרות ש- DEKTON הנו משטח עמיד בצורה יוצאת דופן, יש למנוע מכות באזורים חשופים יותר (פינות, קצוות, קנטים וכו').

ניתן להניח כלים כגון מחבת טיגון, סירים, קדירות, מכונות קפה וכו' ישירות על משטח העבודה לאחר השימוש בהם. כמו כן ניתן להניח מכשירי חשמל המפיקים חום על גבי המשטח ללא תחתיתה או מחצלת. DEKTON מתוכנן לעמוד בטמפרטורות של מכשירים לשימוש ביתי.

אמצעי זהירות

- יש למנוע מגע קבוע וישיר בין משטח העבודה ואזורים מתכתיים של מחבתות וכיריים חשמליים מצב שעלול להיווצר בשל התקנה שאינה תקינה.
- מגע עם מקורות חום בטמפרטורות גבוהות מאד כגון קמינים, ארובות, מנגלים וכו'.
- מגע עם ישיר עם להבה פתוחה.
- אסור לבצע כל עבודה מכנית על המשטח, כגון ליטוש.
- אין להשתמש בצמר פלדה-שימוש בסוג זה של מוצר יכול לגרום לביטול האחריות על המוצר.
- לוח DEKTON בעובי 8 מ"מ מחייב שימוש בהגנה מפני חפצים חמים.



במקרה של חשיפה לחומר כימי שאינו כלול במסמך זה או באתר האינטרנט, השימוש בו ייחשב כלא מתאים והוא לא יהיה מכוסה באחריות.

COSENTINO מתאימה את עצמה להנחיית המועצה מ- 21 בדצמבר 1998 בדבר חוקי המדינות לחברות אשר עוסקות בחומרים ופריטים המיועדים לבוא במגע עם מזון.

למידע נוסף עיין באתר האינטרנט שלנו:

www.dekton.com, שיטות ניקוי, תחזוקה רגילה

וחשיפה לחומרים כימיים.



משטחים אולטרה-קומפקטיים

משרדי הנהלת COSENTINO ישראל

רחוב נחשון 33, פתח תקווה (סגולה), מיקוד 4926914
03-5544199 / פקס: 03-5550999 / טלפון: ISRAEL@COSENTINO.COM
WWW.COSENTINO.COM / WWW.DEKTON.COM



* Obtain information on colours with NSF certification through www.nsf.org